


























# Eksempel: Kompetansekartlegging Meløy kommune

Kompetanse	Lav mestring, trenger opplæring 	Mestrer noe, trenger støtte 	Mestrer godt 	
<b>DATATEKNISK KUNNSKAP</b>				
Søke opp/lese prosedyrer og retningslinjer i Digipro				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Tilgang til å skrive ut dokumenter (Uniflow)				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Søke opp/lese en prosedyre fra VAR				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Skrive ut en medisinliste				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Lese epikrise/PLO-meldinger i E-link				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Lese pasientens diagnoser i Gerica				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Lese tiltaksplan				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
<b>ERNÆRING</b>				
Hvordan veie en pasient korrekt				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Hvordan måle pasientens høyde korrekt				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Kostregistrering og summering av inntak (inkludert journalføring)				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
MST screening av ernæringsstatus				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Opprette tiltak ved risiko for underernæring i tiltaksplan				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Journalføre observasjoner og igangsatte tiltak ved risiko for underernæring i tiltaksplanen				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Opprette tiltak ved underernæring i tiltaksplan				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Journalføre observasjoner og igangsatte tiltak ved underernæring i tiltaksplanen				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Journalføre observasjoner og igangsatte tiltak ved tegn til dehydrering i tiltaksplanen				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
<b>FALL</b>				
Utføre screening av fallrisiko				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Opprette tiltak ved fallrisiko i tiltaksplanen				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Journalføre observasjoner og igangsatte tiltak ved fallrisiko				<input type="checkbox"/> Ikke relevant

Kompetanse	Lav mestring, trenger opplæring 	Mestrer noe, trenger støtte 	Mestrer godt 	
<b>TRYKKSÅR</b>				
Utføre screening av risiko for trykksår				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Opprette tiltak ved trykksårrisiko				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Journalføre observasjoner og igangsatte tiltak ved av risiko for trykksår				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
<b>VITALE MÅLINGER/PRØVETAKING</b>				
Registrer vitale målinger og prøvetaking i Labsvar i Gerica				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Måle et korrekt digitalt blodtrykk				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Måle et korrekt manuelt blodtrykk				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Normalområde blodtrykk				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Måle en korrekt puls				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Vurdere pulsens regelmessighet og kvalitet				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Normalområde puls				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Måle en korrekt respirasjonsfrekvens				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Normalområde respirasjonsfrekvens				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Måle en korrekt SpO2 (oksygenmetning)				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Normalområde SpO2 (lungefrisk/lungesyk)				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Måle korrekt temperatur				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Normalområde temperatur				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Måle korrekt kapillær CRP				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Normalområde CRP				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Måle korrekt kapillært blodsukker				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Normalområde blodsukker				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Rengjøring av blodsukkerapparat				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Utføre korrekt urinprøvetaking				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Utføre korrekt urinstix				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Normalområde urinstix				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Rengjøring av urinstix apparat				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Kartlegge qSOFA-kriterier for sepsis				<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Gjennomføre NEWS2				<input type="checkbox"/> Ikke relevant