



## IA - bransjeprogram for sykehjem. Legemeldt sykefravær siste 5 kvartaler

Viktige begreper	Beskrivelse
Legemeldt sykefravær	Det er to datagrunnlag som brukes for å lage legemeldt sykefravær. Legemeldte sykmeldinger brukes til å beregne antall sykedager (tapte dagsverk) og informasjon om stillingsandel og arbeidstimer som rapporteres inn til A-ordningen brukes for å lage arbeidsdager (avtalte dagsverk)
Bransjeprogram	<p>Bransjeprogrammet til sykehjem har definert at programmet skal omfatte alle sykehjem. De hører til under følgende næringskode:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sykehjem – Næringskode: 87101 og 87102.</li></ul> <p>Det er samme næringskode som brukes hos SSB og STAMI for sykehjem.</p>
Sykefraværspersent	Tapte dagsverk (sykedager) på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk (arbeidsdager)
Kvartaler	Legemeldt sykefravær produseres per kvartal og denne rapporten inneholder sykefravær per kvartal. Det vil si at tallene du ser i denne rapporten er for det kvartalet som vises i overskrifter, tabeller og diagrammer. Det vil bli laget en egen årsrapport når året er ferdig.



## IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær for sykehjem. Siste 5 kvartaler


### Sykehjem i 4. kvartal siste 5 år

	201604	201704	201804	201904	202004
I alt sykehjem	8,4%	8,6%	8,5%	8,5%	9,5%
Tapte dagsverk (sykedager)	284 481	292 096	287 880	294 679	329 450
Avtalte dagsverk (arbeidsdager)	3 405 044	3 404 370	3 399 047	3 453 606	3 478 345

Sykefraværspersent er laget av tapte og avtalte dagsverk - altså tapte dagsverk/avtalte dagsverk\*100.

Endringer i avtalte dagsverk (arbeidsdager) fra år til år kan skyldes for eksempel hvor mange arbeidsdager det er i et kvartal. Om påsken er i 1. kvartal (mars) eller 2. kvartal (april) vil dette påvirke antall arbeidsdager i det kvartalet. Det samme gjelder for røde dager som kan falle på alle ukedager. Når disse for eksempel 1. mai eller 17. mai faller på en hverdag, vil dette føre til færre arbeidsdager. Derfor er det noe forskjeller mellom avtalte dagsverk fra år til år.

## Sykehjem i 4. kvartal siste 5 år



Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på sektor og aldersgrupper.

	16-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Kommunale sykehjem	3,3%	7,0%	9,4%	9,5%	11,0%	11,6%
Private sykehjem	2,1%	6,0%	8,6%	9,1%	9,3%	10,8%
Ideelle sykehjem	2,0%	6,1%	10,1%	8,1%	8,8%	11,8%



Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på sektor og aldersgrupper. Dette viser størrelsen på de ulike aldersgruppene i de forskjellige sektorene.

	16-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Kommunale sykehjem	3 859	20 771	17 306	16 365	17 211	10 128
Private sykehjem	104	934	931	704	554	261
Ideelle sykehjem	137	1 314	929	807	824	489



# IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på alder og kjønn.

Sykehjem i 4. kvartal siste 5 år



Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på kjønn og alder. NB - de yngste og de eldste utgjør en liten andel av de ansatte.

	16-19 år	16-19 år	20-29 år	20-29 år	30-39 år	30-39 år	40-49 år	40-49 år	50-59 år	50-59 år	60-69 år	60-69 år
Kjønn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
201 604	2,3%	2,0%	6,0%	2,3%	8,6%	4,3%	8,9%	4,4%	10,1%	7,9%	9,9%	8,3%
201 704	2,7%	2,6%	6,9%	2,3%	9,0%	3,9%	8,8%	5,1%	10,3%	7,0%	10,4%	8,1%
201 804	2,8%	2,3%	7,1%	2,7%	9,2%	3,3%	8,7%	5,5%	10,1%	6,2%	9,8%	8,9%
201 904	3,1%	1,2%	7,0%	2,6%	9,2%	3,6%	8,7%	5,8%	10,1%	6,6%	10,3%	8,7%
202 004	3,0%	4,6%	7,5%	2,8%	10,2%	3,7%	9,9%	6,0%	11,1%	8,5%	11,7%	10,2%




## IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på alder og kjønn.

Tabellen under viser antall arbeidsforhold i de ulike aldersgruppene. Dette gir en god indikasjon aldersfordelingen av de ansatte

	16-19 år		20-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
201 604	3 720	461	21 182	2 905	16 189	2 209	17 828	1 857	18 707	1 426	10 790	687
201 704	3 881	445	21 922	2 977	17 117	2 443	17 712	2 039	18 680	1 531	10 945	759
201 804	3 632	477	20 606	3 007	16 754	2 587	16 877	1 958	17 844	1 517	10 765	746
201 904	3 909	505	21 180	3 189	17 433	2 799	16 954	2 074	17 838	1 652	10 823	748
202 004	3 664	436	19 986	3 038	16 466	2 707	15 941	1 936	17 029	1 563	10 144	734

## Sykehjem i 4. kvartal siste 5 år






## IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på utvalgte yrker

### Sykehjem i 4. kvartal siste 5 år

Legemeldt sykefravær	201604	201704	201804	201904	202004
Andre pleiemedarbeidere	4,9%	5,1%	4,9%	5,0%	5,7%
Helsefagarbeidere	9,6%	9,9%	9,7%	9,8%	10,9%
Kokker	8,0%	8,4%	7,3%	8,0%	9,1%
Spesialsykepleiere	7,8%	9,2%	9,1%	8,4%	9,2%
Sykepleiere	9,4%	9,5%	9,8%	9,6%	10,5%

Antall arbeidsforhold	201604	201704	201804	201904	202004
Andre pleiemedarbeidere	28 310	28 993	28 098	28 863	27 110
Helsefagarbeidere	36 934	37 807	36 581	37 490	35 465
Kokker	1 711	1 762	1 875	1 909	1 938
Spesialsykepleiere	2 423	2 514	2 553	2 548	2 510
Sykepleiere	16 194	16 707	15 918	16 360	15 602
<b>Sum:</b>	<b>85 572</b>	<b>87 783</b>	<b>85 025</b>	<b>87 170</b>	<b>82 625</b>

Antall arbeidsforhold viser størrelsen på yrkesgruppene



De to tabellene viser tapte dagsverk og tilfeller fordelt på diagnoser. Tapte dagsverk utgjør hvor mange dager som har gått tapt mens tilfeller er et sammenhengende sykefraværsløp. En person kan ha flere tilfeller i løpet av et kvartal.

## Andel tapte dagsverk fordelt på hoveddiagnoser

Andel tapte dagsverk	Muskel-/skjelettlidelser	Psykiske lidelser	Sykdommer i luftveiene	Hjerte- og kar sykdommer	Svangerska pssykdommer	Allment og uspesifisert	Sykdom i fordøyelses organene	Sykdommer i nervesyste met	Andre lidelser
2020	39,5%	20,7%	7,0%	2,7%	7,2%	5,8%	4,0%	5,3%	7,8%
2019	41,9%	20,0%	4,7%	2,6%	7,2%	5,3%	4,2%	5,1%	9,1%
2018	40,7%	20,0%	4,6%	2,7%	8,2%	5,4%	4,3%	5,1%	9,0%
2017	42,3%	18,3%	5,2%	2,8%	7,2%	5,5%	4,4%	5,2%	9,2%
2016	42,3%	17,9%	6,1%	3,0%	6,8%	5,3%	4,5%	4,6%	9,6%

## Andel sykefraværstilfeller fordelt på hoveddiagnoser

	Muskel-/skjelettlidelser	Psykiske lidelser	Sykdommer i luftveiene	Hjerte- og kar sykdommer	Svangerskap ssykdommer	Allment og uspesifisert	Sykdom i fordøyelsesorganene	Sykdommer i nervesystem et	Andre lidelser
2020	32,9%	16,2%	16,7%	2,1%	5,8%	6,7%	5,5%	5,4%	8,7%
2019	35,0%	16,1%	13,7%	2,0%	6,2%	5,5%	6,6%	5,4%	9,6%
2018	34,9%	16,2%	12,8%	2,1%	6,3%	5,8%	6,3%	5,5%	10,2%
2017	35,7%	14,7%	14,0%	2,2%	5,9%	5,8%	6,5%	5,2%	10,1%
2016	34,9%	13,8%	16,3%	2,3%	5,9%	5,5%	6,6%	4,7%	10,0%





## IA-SYFRA. Tapte dagsverk fordelt på diagnoser og yrker (et kvartal)

### Sykehjem i 4. kvartal siste år


	Andre pleiemedarbeid	Helsefagarbeidere	Kokker	Spesialsykepleiere	Sykepleiere
Muskel-/skjelettlidelser	41%	44%	44%	36%	31%
Psykiske lidelser	19%	18%	22%	28%	24%
Sykdommer i luftveiene	9%	7%	5%	6%	7%
Hjerte- og kar sykdommer	3%	2%	3%	4%	2%
Svangerskapssykdommer	9%	5%	4%	4%	12%
Allment og uspesifisert	6%	6%	3%	5%	7%
Sykdom i fordøyelsesorganene	4%	4%	5%	3%	4%
Sykdommer i nervesystemet	4%	5%	6%	4%	6%
Andre lidelser	7%	8%	8%	10%	7%
<b>Sum:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## IA-SYFRA. Graderte sykmelding for sykehjem siste 5 år

Gradert sykmelding er et viktig virkemiddel for å redusere sykefravær og forhindre at ansatte minster kontakt med arbeidsplassen. Andelen med gradert sykmelding kan gå noe ned i kvartaler med mye kortidsfravær knyttet til luftveier og mage. Dette gjelder spesielt 1. og 4. kvartal

Graderte dagsverk fordelt på kjønn



Graderte sykmeldinger kan telles på to måter. Vi kan telle graderte sykedager (tapte dagsverk) eller graderte tilfeller knyttet til sykmeldingen. Disse to tallene vil være forskjellig fordi det er mange korte tilfeller som ikke kan graderes. Dette gjelder spesielt luftveisdiagnoser og fordøyelses. Tilfellene med lang varighet vil ofte bli gradert, og vi får derfor flere sykedager som er gradert


Graderte dagsverk	2016	2017	2018	2019	2020
Muskel-/skjelettlidelser	37%	33%	33%	28%	32%
Psykiske lidelser	35%	32%	31%	27%	29%
Sykdommer i luftveiene	11%	12%	10%	12%	9%
Hjerte- og kar sykdommer	34%	35%	32%	22%	30%
Svangerskapssykdommer	36%	30%	33%	33%	31%
Allment og uspesifisert	37%	33%	29%	28%	31%
Sykdom i fordøyelsesorganene	23%	24%	21%	17%	20%
Sykdommer i nervesystemet	33%	31%	28%	25%	30%
Andre lidelser	21%	23%	22%	18%	23%

Graderte tilfeller	2016	2017	2018	2019	2020
Muskel-/skjelettlidelser	28%	27%	26%	24%	27%
Psykiske lidelser	29%	28%	27%	25%	26%
Sykdommer i luftveiene	3%	4%	3%	3%	3%
Hjerte- og kar sykdommer	28%	26%	24%	20%	22%
Svangerskapssykdommer	25%	23%	25%	25%	24%
Allment og uspesifisert	25%	22%	22%	21%	20%
Sykdom i fordøyelsesorganene	11%	11%	10%	9%	11%
Sykdommer i nervesystemet	21%	22%	19%	19%	21%
Andre lidelser	14%	14%	13%	12%	15%

Varighet på tilfeller viser hvor stor andel av sykefraværet i sykehjem som er korttid (under 8 uker) og langtidsfravær (over 8 uker). De fleste tilfeller er av kort varighet. Men når vi ser på tapte dagsverk, er det tydelig at det er de lange fraværene som står for de fleste sykedagene.

Varighet	Antall tilfeller	Prosent:
16 dager og under	12 073	47%
16 dager til 8 uker	5 781	22%
8 uker til 12 uker	2 146	8%
12 uker til 26 uker	3 643	14%
26 uker og over	2 190	8%
<b>Prosent:</b>		<b>100%</b>

Tilfeller fordelt på varighet



Varighet	Tapte dagsverk	Prosent:
16 dager og under	41 845	13%
16 dager til 8 uker	61 150	19%
8 uker til 12 uker	40 498	12%
12 uker til 26 uker	117 377	36%
26 uker og over	68 579	21%
<b>Prosent:</b>		<b>100%</b>

Sykedager fordelt på varighet

